

深圳民营企业安全标准化创建范围

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：35

东莞市中嘉安全技术有限公司标准化评审细则（工贸行业29）8.2排查范围与方法企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。8.3隐患治理企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治疗。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治疗。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。深圳民营企业安全标准化创建范围

东莞市中嘉安全技术有限公司标准化评审细则（工贸行业30）在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。8.4预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。九、重大危险源监控9.1辨识与评估企业应依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估。建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。9.2登记建档与备案企业应当对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案。对确认的危险源及时登记建档。按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。深圳民营企业安全标准化创建范围企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。

东莞市中嘉安全技术有限公司标准化评审细则（工贸行业18）传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏：（1）以操纵人员站立平面为基准，高度在2米以下的外露传动部位；（2）旋转的键、销、楔等突出大于3毫米的部位；（3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体

或造成设备与环境污染的部位；（4）产生射线或弧光的部位；（5）伸入通道的超长工件；（6）超长设备后端300毫米以上的工件；（7）容易伤人的设备往复运动部位；（8）悬挂输送装置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7米的操作平台。

东莞市中嘉安全技术有限公司标准化评审细则（机械制造行业2）企业应建立以下规章制度：(1)安全生产检查制度；(2)伤亡事故管理制度；(3)职业安全健康教育制度；(4)建设项目安全健康管理制度；(5)特种设备及人员安全管理制度；(6)相关方安全管理制度；(7)防火安全管理制度；(8)危险作业审批制度；(9)电气临时线审批制度；(10)危险化学品管理制度；(11)厂内交通安全管理制度；(12)职业病预防管理制度；(13)安全奖惩制度；(14)安全防护设备管理制度；(15)防尘防毒设施管理制度；(16)劳动防护用品管理制度；(17)女工和未成年人保护制度；(18)易燃易爆场所管理制度(19)安全生产“五同时”管理制度；(20)劳动合同安全监督制度。规章制度符合国家法律法规和标准的要求。安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为比较高。

东莞市中嘉安全技术有限公司标准化评审细则（工贸行业25）建立警示标志和安全防护的管理制度。企业应根据作业场所的实际情况，按照GB2894及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志》GB2894和《安全色》GB2893规定的的安全警示标志和安全色。企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照规定设置标识及警示标志。在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志。煤气容易泄露和积聚的场所，应设醒目的警示标志。建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。佛山安全标准化创建内容

安全标准化创建实施方案。深圳民营企业安全标准化创建范围

东莞市中嘉安全技术有限公司安全生产标准化创建方案（1）：阶段一：前期准备。1、制定安全生产标准化创建工作方案；2、成立安全生产标准化领导小组、推进小组、自评小组；3、安全生产标准化文件（评审标准、创建指南等）收集、发放；4、开展安全生产标准化宣传，营造工作氛围，落实责任人。阶段二：教育培训。分层次、分阶段、循序渐进的开展安全生产标准化培训：1、聘请东莞市中嘉安全技术有限公司对安全生产标准化开展的整体过程、要求、重要性、以及安全生产标准化的评审标准进行系统培训。2、各部门负责人及工作人员自主学习评审标准，然后由安quan部组织对评审标准具体条款的要求、应该做哪些对应的工作进行详细的讲解。3、组织员工进行安全生产标准化的培训与考试。阶段三：现状梳理。1、对照评定标准对基础管理、设备设施状况进行摸底；2、审查现行安全管理方式、方法，评价其有效性；3、诊断当前系统与安全生产标准化要求存在的差距。深圳民营企业安全标准化创建范围

东莞市中嘉安全技术有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在广东省等地区的教育培训行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**东莞市中嘉安全供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！